

PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH) Email info@pesaservice.it

ECO-SPARK (ISOLE ECOLOGICHE)

"SP SERIES"



Caratteristiche Generali

Il terminale realizzato in un contenitore di acciaio inox e' dotato di un particolare software per la pesatura nelle isole ecologiche.

Puo' essere dotato di lettore di badge o sistemi similari per l'identificazione del trasferente.

Racchiuso in armadio inox, puo' essere posto alle intemperie, con apposita protezione opzionale.

Un ampio display grafico permette la visualizzazione di tutti i valori inerenti al conferimento, quali i codici rifiuto ed il relativo peso. L'impostazionem dei dati avviene tramite una tastiera a membrana in poliesere

La registrazione dei dati avviene con una stampante termica che non richiede il nastro inchiostrato ,ed i dati stampati sullo scontrino sono:

NOME ISOLA ECOLOGICA DATA E ORA TIPO DI RIFIUTO PESO NETTO

OPZIONALE CODICE A BARRE

L'utente dopo aver posizionato sulla piattaforma della bilancia il tipo di rifiuto seleziona il codice corrispondente, sul display grafico compariranno le descrizioni ed il valore del peso.

I dati vengono trasmessi ad un computer (escluso dalla fornitura)

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: 230Vac ,50/60 Hz ,100W Temperatura di funzionamento :-10°C/+40°C Massima risoluzione esterna :10.00div OIML Filtro analogico 8Hz ;filtro digitale variabile automatico

Velocita' trasmissione dati max 115.200baud Orologio, calendario permanente.

Display grafico retroilluminato.

Conforme direttive CEE 73/23 bassatensione e direttiva CEE 89/336 compatibilita' elettromagnetica.

Conforme norma EN 45501

Caratteristiche Funzionali

Funzione autodiagnostica Funzione tare predeterminate Trasmissione valore peso e dati accessori Gestione codici meceologici Accesso facilitato agli archivi di codici e pesi noti attraverso procedure guidate